INEX

GA.MA Məhsullarının Kataloqu

055 206 26 26

inex.az

Fen GA.MA -
Diamond Titan Keratin (GH0303)

MK-00574



Mühərrik: DC
Güc (Vt): 2300
Sürət rejimləri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Bəli
Başlıqlar: Konsentrator və diffuzor
Şnurun uzunluğu: 1,7 metr
Çəki: 377 q
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Italy Professional

120 ₼

Fen GA.MA -
Ultra Compact Ion (SH2360)

MK-00575



Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2200
Sürət rejimləri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Ion Plus (Bəli)
Başlıqlar: 2 konsentrator + diffuzor
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Çəki: 493 q
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Salon Exclusive

120 ₼

Fen GA.MA -
Classic (SH2510)

MK-00573



Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2200
İonlaşdırma: Yox
Çəki: 498 q
Gərginlik: 220–240 V
Soyuq hava funksiyası: Bəli
Başlıqlar: 2 konsentrator + diffuzor
Şnurun uzunluğu: 3 metr (asılqan ilə)
Seriya: GA.MA Professional

120 ₼

Fen GA.MA -
Power Ion (GH2651)

MK-00583



Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2200
Sürət rejimləri: 2
Çəki: 626 q
Gərginlik: 220–240 V
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Ion (Bəli)
Soft Touch örtük: Bəli
Başlıqlar: Konsentrator, diffuzor, daraq başlıq
Şnurun uzunluğu: 1.8 metr
Seriya: GA.MA Italy Professional

120 ₼

Fen Fırça GA.MA - Turbo Plus 2300 (GH0106)

MK-00576

Motor: DC
Güc (Vt): 1100
Soyuq üfürmə: Bəli
Taxmalar: Bəli (50 mm)
Fırlanan daraq: Bəli, iki istiqamətdə fırlanır
360° fırlanan şnur: Bəli
Şnurun uzunluğu: 1,7 metr
Çəki: 453 q
Məhsulun uzunluğu: 43,2 sm
ğGərginlik: 220–240 V
Tezlik: 50–60 Hz
Seriya: GA.MA Italy Professional



140 ₼

Fen GA.MA - Absolute Blow (SHB7025)

MK-00578

Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2000
Sürət rejimləri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Bəli
Başlıq: 1 ədəd konsentrator
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Çəki: 525 q
Gərginlik: 220–240 V



200 ₼

Fen GA.MA - Pluma 5500 Oxy Active (SH0901)

MK-00579

Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2400
Sürət rejimləri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Ion Plus (Bəli)
Başlıqlar: 2 konsentrator + diffuzor
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Çəki: 547 q
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Salon Exclusive



200 ₼

Fen GA.MA - Bravo 90 Oxy Active DC (PH0543)

MK-00581

Mühərrik: BLDC
Güc (Vt): 2400
Sürət rejimləri: 2
İonlaşdırma: Bəli
Ozonlama: Bəli
Soyuq hava funksiyası: Bəli
Hava axını: 95 m³/saat
Başlıqlar: 2 konsentrator + diffuzor
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Çəki: 410 q
Gərginlik: 220–240 V
Tezlik: 50–60 Hz
Seriya: GA.MA Professional



250 ₼

Fen GA.MA -
IQ Lite Max Silver (PH6035.GR)

MK-00582

Motor: BLDC
Motor sürəti: 85,000 dövr/dəq
Güc (Vt): 1700
Sürət tənzimləmələri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq üfürmə: Bəli
Səs səviyyəsi: 81 dB
Hava axını: 75 m³/saat
Hava axını təzyiqi: 500 mmH_2O
İonlaşdırma: Bəli
Ozonlaşdırma: Bəli
Çıxarıla bilən hava filtri: Bəli,
ikiqat mikropərçərik (qapaqlı kilidlə)
Taxmalar: 2 dar konsentrator (95 mm və 65 mm), dərin diffuzor (diametr 13,3 sm), Venturi başlıq
Şnur uzunluğu: 3 m
Çəki: 343 q
Fen ölçüləri: 21 x 19 x 5,35 sm
Texnologiyalar: OXY-ACTIVE, System-C
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Professional



350 ₼







Fen GA.MA -
IQ Lite Max Black (PH6035.BK)

MK-00580

Motor: BLDC
Motor sürəti: 85,000 dövr/dəq
Güc (Vt): 1700
Sürət tənzimləmələri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq üfürmə: Bəli
Səs səviyyəsi: 81 dB
Hava axını: 75 m³/saat
Hava axını təzyiqi: 500 mmH_2O
İonlaşdırma: Bəli
Ozonlaşdırma: Bəli
Çıxarıla bilən hava filtri: Bəli,
ikiqat mikropərcərik (qapaqlı kilidlə)
Taxmalar: 2 dar konsentrator (95 mm və 65 mm),
dərin diffuzor (diametr 13,3 sm), Venturi başlıq
Şnur uzunluğu: 3 m
Çəki: 343 q
Fen ölçüləri: 21 x 19 x 5,35 sm
Texnologiyalar: OXY-ACTIVE, System-C
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Professional



350 ₼







Fen GA.MA -
IQ3 Perfetto Black (PH6080.BK)

MK-00577

Motor: BLDC
Motor sürəti: 110,000 dövr/dəq
Güc (Vt): 1600
Sürət tənzimləmələri: 3
Temperatur rejimlərinin sayı: 4
Soyuq üfürmə: Bəli
Səs səviyyəsi: 78 dB
Hava axını: 74 m³/saat
Hava axını təzyiqi: 454 mmH_2O
İonlaşdırma: Bəli
Ozonlaşdırma: Bəli
Çıxarıla bilən hava filtri: Bəli,
ikiqat maqnitli mikropərcərik filtr
Taxmalar: 2 dar konsentrator (81 və 108 mm),
“Ulduz” başlıq (diametr 6,5 sm),
dərin diffuzor (diametr 13,3 sm)
Şnur uzunluğu: 3 m
Çəki: 294 q
Fen ölçüləri: 16,5 x 19,5 x 4,8 sm
Texnologiyalar: eSystem-C (səs və işıq siqnalı),
Rampe effekti, OXY-ACTIVE
Funksiyalar: Avtomatik təmizləmə, son parametrlərin



600 ₼







Saç Düzləşdirici GA.MA - Elegance On-Off Gold (GI0234)

MK-00552

Temperatur: Sabit 230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



90 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - Bella Tourmaline Red Ion Led (GI0213)

MK-00553

Temperatur: Tənzimlənən, 130°–230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



110 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - Absolute Touch (SIB1301)

MK-00554

Temperatur: Sabit 210°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 20 Vt



110 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - CP1 Ceramic (GI0810)

MK-00556

Temperatur: Sabit 220°C
Gərginlik: 100–240 V
Güc istehlakı: 39 Vt



140 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - Ultra Wide (SI3030)

MK-00555

Temperatur: Tənzimlənən, 150–230°C
Gərginlik: 220–240 V
Güc istehlakı: 48 Vt



190 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - G-Style Duo (SI0180)

MK-00557

Temperatur: 150–230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 65 Vt



240 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - Lumine (PI5010)

MK-00558

Örtük: Titan
Hərəkətli (sərbəst) plastinlər: Bəli
Temperatur: Tənzimlənən, 160°–235°C
Maksimal temperatura qədər qızma müddəti: 14,3 saniyə
Texnologiyalar: IHT, Plasma, Multi Zone
Ekran: Bəli, LED
Qızdırma texnologiyası: IHT
İonlaşdırma: Bəli
Avtomatik sönmə: Bəli,
60 dəqiqə işlədikdən sonra
Saç burmaq imkanı: Bəli
360° fırlanan şnur: Bəli
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Gərginlik: 110–240 V
Tezlik: 50–60 Hz
Güc istehlakı: 50 Vt
Çəki: 250 q
Məhsulun uzunluğu: 26,6 sm
Plastin ölçüləri: 2,7 x 11 sm
Seriya: GA.MA Professional



350 ₼







Saç Düzləşdirici GA.MA – Lumine (PI0501)

MK-00718

Təyinatı:
Saçları düzləşdirir
Saç tellərini hamarlaşdıraraq qıvrımları və dalğaları aradan qaldırır
Saçları formalaşdırır
Yalnız düz saç deyil, eyni zamanda yüngül dalğalar və iri buruqlar yaratmaq üçün də istifadə oluna bilər
Statik elektriklənməni azaldır
Saç səthini hamarlaşdıraraq daha parlaq və sağlam görünüş yaradır
Həm salon prosedurları, həm də gündəlik fərdi istifadə üçün uyğundur



Texniki göstəriciləri:
GAMA Lumine (PI0501)
Cihaz növü: Saç düzləşdirici
Temperatur tənzimlənməsi: Var
Maksimum temperatur: 230°C
Qızma müddəti: Təxminən 30 saniyə
Lövhə örtüyü: Keramik örtük
İstilik texnologiyası: Bərabər istilik paylanması
Gərginlik: 110–240 V
Fırlanan kabel: Var
İstifadə sahəsi: Ev və peşəkar salonlar

350 ₼







Saç Buran GA.MA -
Dual Plates Curling Iron 19mm (GC1250)

MK-00561

Temperatur: Sabit 230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 38–41 Vt



80 ₼

Saç Buran GA.MA -
Dual Plates Curling Iron 25mm (GC1251)

MK-00564

Temperatur: Sabit 230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 38–41 Vt



90 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl Conic (PC5007)

MK-00567

Temperatur: Tənzimlənən, 140–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 30 Vt



120 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl 19mm (PC5002)

MK-00560

Temperatur: Tənzimlənən, 140–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 30 Vt



130 ₼

Saç Buran GA.MA -
G-EVO IHT Tourmaline 19mm (SC0601)

MK-00559

Temperatur: Tənzimlənən, 150°–220°C
Gərginlik: Avtomatik keçid, 110–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



140 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl 25mm (PC5003)

MK-00563

Temperatur: Tənzimlənən, 140–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



150 ₼

Saç Buran GA.MA-
Salon Curl 32mm (PC5004)

MK-00717

Texniki göstəriciləri:
Model: GAMA Salon Curl 32 mm (PC5004)
Başlıq diametri: 32 mm
Temperatur diapazonu: 140°C – 220°C
İstilik səviyyələri: 5 səviyyə
Fırlanan kabel: Var
Təhlükəsizlik kilidi: Var



Təyinatı:
İri və yumşaq buruqlar yaratmaq
Saça dalğalı forma vermək
Həcmli saç düzümü hazırlamaq
Salon tipli saç formalaşdırmaq
Gündəlik və xüsusi günlər üçün saç düzümü yaratmaq

Üstünlükləri:
32 mm başlıq iri və təbii buruqlar yaradır
5 pilləli temperatur tənzimləməsi müxtəlif saç tiplərinə uyğundur
220°C-yə qədər qızma peşəkar nəticə verir
Fırlanan kabel istifadəni rahatlaşdırır
Universal gərginlik (110–240 V) səyahət zamanı istifadə imkanı yaradır
Yüngül və erqonomik dizayn uzunmüddətli istifadədə rahatlıq təmin edir

170 ₼







Saç Buran GA.MA -
Salon Curl Triferro (PC5006)

MK-00568

Temperatur: Tənzimlənən, 140–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 95 Vt



160 ₼

Saç Buran GA.MA -
G-EVO IHT Tourmaline 25mm (SC0602)

MK-00562

Temperatur: Tənzimlənən, 150°–220°C
Gərginlik: Avtomatik keçid – 110–240 V
Güc istehlakı: 44–47 Vt



160 ₼

Saç Buran GA.MA -
G-EVO IHT Tourmaline 33mm (SC0603)

MK-00565

Temperatur: Tənzimlənən, 150°–220°C
Gərginlik: Avtomatik keçid, 110–240 V
Güc istehlakı: 48–51 Vt



180 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl Waves (PC5009)

MK-00566

Temperatur: Tənzimlənən, 160–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 110 Vt



180 ₼

Qofre Saç Ütüsü GA.MA -
Ergostyler Frise (GI1517)

MK-00569

Temperatur: Sabit 200°C
Gərginlik: 220–240 V
Güc istehlakı: 50–60 Vt



90 ₼

Qofre Saç Ütüsü GA.MA -
GA.MA Fable Frise (GI2080)

MK-00570

Temperatur: Sabit 210°C
Gərginlik: 220–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



120 ₼

Epilyator GA.MA -
Epilator Essential (GE0701)

MK-00572

Avtonom iş vaxtı (dəq): 50
Saç uzunluğunun tənzimlənməsi: 0,5 mm-dən başlayan tüklərin götürülməsi
Sürət rejimlərinin sayı: 2
Çıxarıla bilən başlıqlar: Bəli
Başlıqların sayı: 3
Zaryadlama müddəti (saat): 8
Pincetlərin sayı: 32
Gərginlik: 220–240 V
Çəki: 120 q
Funksiyalar: Epilyator
Dəstdə:
Adapter
Üzqırxan başlıq
Qoltuqaltı və bikini zonası üçün başlıq
Epilyasiya başlığı
Qoruyucu örtük
Təmizləmə fırçası
Seriya: GA.MA Italy Professional



90 ₼







Epilyator GA.MA -
Epilator Oasis Gold (GE1550)

MK-00571

Bıçaq materialı: Paslanmayan polad
Qidalanma: Avtonom (daxili batareya ilə)
Avtonom iş müddəti: 60 dəqiqə
Zaryad müddəti: 90 dəqiqə
Akkumulyator növü: Li-Ion
Sürət rejimlərinin sayı: 2
Çıxarıla bilən başlıqlar: Bəli
Başlıqların sayı: 6
Pincet sayı: 36
Disk sayı: 18
Başlığın eni: 28,8 mm
İşıqlandırma: Bəli
Gərginlik: 5V, 1000 mA
Enerji istehlakı: 1 Vt / 60 dəq
Çəki: 150 q
Dəstdə:
Saxlama üçün kisə
USB kabel (zaryad üçün)
Təmizləyici fırça
5 əlavə başlıq
Seriya: GA.MA Italy Professional



120 ₼







055 206 26 26

inex.az.beauty

inex.az