INEX

Gözəllik Salon Məhsullarının Kataloqu

055 206 26 26

inex.az

Mikromotor - Strong 210

MK-00265

~~150 ₼~~
99 ₼



- Başlıq: (105L). 40.000 rpm
- İstehsalçı ölkə: Çin

Mikromotor - Strong 211

MK-00266

~~270 ₼~~
170 ₼



- Başlıq: (105L). 40.000 rpm
- İstehsalçı ölkə: Çin

Mikromotor - Champion M3

MK-00267

~~500 ₼~~
300 ₼



- Başlıq: (SH37LN). 45.000 rpm
- İstehsalçı ölkə: Çin

Mikromotor - QZ60

MK-00268

~~1,000 ₼~~
800 ₼



- Başlıq: (Q9). 50.000 rpm
- İstehsalçı ölkə: Çin

Mikromotor - StrongDrill

QZ-WS959

MK- 00695



~~750 ₼~~

600 ₼

Almaz Bur Seti -
30 bur

MK-00287

20 ₼



Keramika bur seti -
7 bur

MK-00286

35 ₼



Silikon bur seti -
12 bur

MK-00289

35 ₼



Karbid bur seti -
10 bur

MK-00288

40 ₼



Masaüstü İşıq - Aypara

MK-00362



150 ₼

- Diametr: 40 sm
- Ağ

Masaüstü İşıq - Aypara

MK-00363




150 ₼

- Diametr: 40 sm
- Qara

Kosmetoloji İşıq - Aypara

MK-00285




200 ₼

- Diametr: 58 sm
- Mobil tipli

Kosmetoloji İşıq - Aypara

MK-00284



250 ₼

- Diametr: 70 sm
- Mobil tipli

Dırnaq üçün tozsoran - 858-8 PLUS

MK-00339

100 ₼



Dırnaq üçün tozsoran - 838-4

MK-00338

120 ₼



Dırnaq üçün LED UV lampa - SUN X21MAX

MK-00337


50 ₼



Kirpik qaynağı üçün UV lampa

MK-00759

180 ₼



Daraq Təmizləyici -
BeautiPro

MK-00763

250 ₼



Quru sterilizator 2L
CH-360T

MK-00367

100 ₼



Quru sterilizator 2L - SM-360T

MK-00340

130 ₼



Quru sterilizator 12L - WX-12C

MK-00341

250 ₼



Saç Par Cihazı - K300

MK-00355

300 ₼



Saç Par Cihazı - K350

MK-00356

650 ₼



Saç Klimazon Cihazı - Y900

MK-00350

250 ₼



Saç Klimazon Cihazı - Y933

MK-00351

500 ₼



Stasionar Fen - KD1200A

MK-00468

300 ₼



Portativ Saç Yuma Vannası - PHW-01

MK-00658

300 ₼



Salon Alət Masası - MT208

MK-00531

95 ₼



Salon Alət Masası - MT262

MK-00398

120 ₼



Salon Alət Masası- MT252

MK- 00399

160 ₼



Salon Alət Masası- MT98

MK- 00530

190 ₼



Hərəkətli Şkaf - MT244B

MK-00397

300 ₼



Alət Masası - K0250

MK-00520

550 ₼



Fen GA.MA -
Diamond Titan Keratin (GH0303)

MK-00574



Mühərrik: DC
Güc (Vt): 2300
Sürət rejimləri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Bəli
Başlıqlar: Konsentrator və diffuzor
Şnurun uzunluğu: 1,7 metr
Çəki: 377 q
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Italy Professional

120 ₼

Fen GA.MA -
Ultra Compact Ion (SH2360)

MK-00575



Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2200
Sürət rejimləri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Ion Plus (Bəli)
Başlıqlar: 2 konsentrator + diffuzor
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Çəki: 493 q
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Salon Exclusive

120 ₼

Fen GA.MA -
Classic (SH2510)

MK-00573



Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2200
İonlaşdırma: Yox
Çəki: 498 q
Gərginlik: 220–240 V
Soyuq hava funksiyası: Bəli
Başlıqlar: 2 konsentrator + diffuzor
Şnurun uzunluğu: 3 metr (asılqan ilə)
Seriya: GA.MA Professional

120 ₼

Fen GA.MA -
Power Ion (GH2651)

MK-00583



Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2200
Sürət rejimləri: 2
Çəki: 626 q
Gərginlik: 220–240 V
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Ion (Bəli)
Soft Touch örtük: Bəli
Başlıqlar: Konsentrator, diffuzor, daraq başlıq
Şnurun uzunluğu: 1.8 metr
Seriya: GA.MA Italy Professional

120 ₼

Fen Fırça GA.MA -
Turbo Plus 2300 (GH0106)

MK-00576

Motor: DC
Güc (Vt): 1100
Soyuq üfürmə: Bəli
Taxmalar: Bəli (50 mm)
Fırlanan daraq: Bəli, iki istiqamətdə fırlanır
360° fırlanan şnur: Bəli
Şnurun uzunluğu: 1,7 metr
Çəki: 453 q
Məhsulun uzunluğu: 43,2 sm
ğGərginlik: 220–240 V
Tezlik: 50–60 Hz
Seriya: GA.MA Italy Professional



140 ₼

Fen GA.MA -
Absolute Blow (SHB7025)

MK-00578

Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2000
Sürət rejimləri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Bəli
Başlıq: 1 ədəd konsentrator
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Çəki: 525 q
Gərginlik: 220–240 V



200 ₼

Fen GA.MA -
Pluma 5500 Oxy Active (SH0901)

MK-00579

Mühərrik: AC
Güc (Vt): 2400
Sürət rejimləri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq hava funksiyası: Bəli
İonlaşdırma: Ion Plus (Bəli)
Başlıqlar: 2 konsentrator + diffuzor
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Çəki: 547 q
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Salon Exclusive



200 ₼

Fen GA.MA -
Bravo 90 Oxy Active DC (PH0543)

MK-00581

Mühərrik: BLDC
Güc (Vt): 2400
Sürət rejimləri: 2
İonlaşdırma: Bəli
Ozonlama: Bəli
Soyuq hava funksiyası: Bəli
Hava axını: 95 m³/saat
Başlıqlar: 2 konsentrator + diffuzor
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Çəki: 410 q
Gərginlik: 220–240 V
Tezlik: 50–60 Hz
Seriya: GA.MA Professional



250 ₼

Fen GA.MA -
IQ Lite Max Silver (PH6035.GR)

MK-00582

Motor: BLDC
Motor sürəti: 85,000 dövr/dəq
Güc (Vt): 1700
Sürət tənzimləmələri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq üfürmə: Bəli
Səs səviyyəsi: 81 dB
Hava axını: 75 m³/saat
Hava axını təzyiqi: 500 mmH_2O
İonlaşdırma: Bəli
Ozonlaşdırma: Bəli
Çıxarıla bilən hava filtri: Bəli,
ikiqat mikroperçərik (qapaqlı kilidlə)
Taxmalar: 2 dar konsentrator (95 mm və 65 mm), dərin diffuzor (diametr 13,3 sm), Venturi başlıq
Şnur uzunluğu: 3 m
Çəki: 343 q
Fen ölçüləri: 21 x 19 x 5,35 sm
Texnologiyalar: OXY-ACTIVE, System-C
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Professional



350 ₼







Fen GA.MA -
IQ Lite Max Black (PH6035.BK)

MK-00580

Motor: BLDC
Motor sürəti: 85,000 dövr/dəq
Güc (Vt): 1700
Sürət tənzimləmələri: 2
Temperatur rejimlərinin sayı: 3
Soyuq üfürmə: Bəli
Səs səviyyəsi: 81 dB
Hava axını: 75 m³/saat
Hava axını təzyiqi: 500 mmH_2O
İonlaşdırma: Bəli
Ozonlaşdırma: Bəli
Çıxarıla bilən hava filtri: Bəli,
ikiqat mikropərçərik (qapaqlı kilidlə)
Taxmalar: 2 dar konsentrator (95 mm və 65 mm),
dərin diffuzor (diametr 13,3 sm), Venturi başlıq
Şnur uzunluğu: 3 m
Çəki: 343 q
Fen ölçüləri: 21 x 19 x 5,35 sm
Texnologiyalar: OXY-ACTIVE, System-C
Gərginlik: 220–240 V
Seriya: GA.MA Professional



350 ₼







Fen GA.MA -
IQ3 Perfetto Black (PH6080.BK)

MK-00577

Motor: BLDC
Motor sürəti: 110,000 dövr/dəq
Güc (Vt): 1600
Sürət tənzimləmələri: 3
Temperatur rejimlərinin sayı: 4
Soyuq üfürmə: Bəli
Səs səviyyəsi: 78 dB
Hava axını: 74 m³/saat
Hava axını təzyiqi: 454 mmH_2O
İonlaşdırma: Bəli
Ozonlaşdırma: Bəli
Çıxarıla bilən hava filtri: Bəli,
ikiqat maqnitli mikropərçərik filtr
Taxmalar: 2 dar konsentrator (81 və 108 mm),
"Ulduz" başlıq (diametr 6,5 sm),
dərin diffuzor (diametr 13,3 sm)
Şnur uzunluğu: 3 m
Çəki: 294 q
Fen ölçüləri: 16,5 x 19,5 x 4,8 sm
Texnologiyalar: eSystem-C (səs və işıq siqnalı),
Rampe effekti, OXY-ACTIVE
Funksiyalar: Avtomatik təmizləmə, son parametrlərin



600 ₼







Saç Düzləşdirici GA.MA - Elegance On-Off Gold (GI0234)

MK-00552

Temperatur: Sabit 230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



90 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - Bella Tourmaline Red Ion Led (GI0213)

MK-00553

Temperatur: Tənzimlənən, 130°–230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



110 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - Absolute Touch (SIB1301)

MK-00554

Temperatur: Sabit 210°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 20 Vt



110 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - CP1 Ceramic (GI0810)

MK-00556

Temperatur: Sabit 220°C
Gərginlik: 100–240 V
Güc istehlakı: 39 Vt



140 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - Ultra Wide (SI3030)

MK-00555

Temperatur: Tənzimlənən, 150–230°C
Gərginlik: 220–240 V
Güc istehlakı: 48 Vt



190 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA - G-Style Duo (SI0180)

MK-00557

Temperatur: 150–230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 65 Vt



240 ₼

Saç Düzləşdirici GA.MA – Lumine (PI0501)

MK-00718



Texniki göstəriciləri:
Cihaz növü: Saç düzləşdirici
Temperatur tənzimlənməsi: Var
Maksimum temperatur: 230°C
Lövhə örtüyü: Keramik örtük
İstilik texnologiyası: Bərabər istilik paylanması
Gərginlik: 110–240 V
Fırlanan kabel: Var
İstifadə sahəsi: Ev və peşəkar salonlar

Üstünlükləri:
Keramik lövhələr
İstiliyi bərabər paylayır, saçın həddindən artıq qızmasının qarşısını almağa kömək edir və saçın səthində rahat sürüşür
Sürətli qızma
Qısa müddətdə işlək temperatura çataraq vaxta qənaət edir
Temperaturun tənzimlənməsi
Fərqli saç tiplərinə uyğun istilik seçmək mümkündür
Erqonomik dizayn
Yüngül konstruksiya və rahat tutacaq uzun müddətli istifadədə istifadəçi komfortunu artırır

350 ₼







Saç Düzləşdirici GA.MA - Lumine (PI5010)

MK-00558

Örtük: Titan
Hərəkətli (sərbəst) plastinlər: Bəli
Temperatur: Tənzimlənən, 160°–235°C
Maksimal temperatura qədər qızma müddəti: 14,3 saniyə
Texnologiyalar: IHT, Plasma, Multi Zone
Ekran: Bəli, LED
Qızdırma texnologiyası: IHT
İonlaşdırma: Bəli
Avtomatik sönmə: Bəli,
60 dəqiqə işlədikdən sonra
Saç burmaq imkanı: Bəli
360° fırlanan şnur: Bəli
Şnurun uzunluğu: 3 metr
Gərginlik: 110–240 V
Tezlik: 50–60 Hz
Güc istehlakı: 50 Vt
Çəki: 250 q
Məhsulun uzunluğu: 26,6 sm
Plastin ölçüləri: 2,7 x 11 sm
Seriya: GA.MA Professional



350 ₼







Saç Buran GA.MA -
Dual Plates Curling Iron 19mm (GC1250)

MK-00561

Temperatur: Sabit 230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 38–41 Vt



80 ₼

Saç Buran GA.MA -
Dual Plates Curling Iron 25mm (GC1251)

MK-00564

Temperatur: Sabit 230°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 38–41 Vt



90 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl Conic (PC5007)

MK-00567

Temperatur: Tənzimlənən, 140–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 30 Vt



120 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl 19mm (PC5002)

MK-00560

Temperatur: Tənzimlənən, 140–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 30 Vt



130 ₼

Saç Buran GA.MA -
G-EVO IHT Tourmaline 19mm (SC0601)

MK-00559

Temperatur: Tənzimlənən, 150°–220°C
Gərginlik: Avtomatik keçid, 110–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



140 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl 25mm (PC5003)

MK-00563

Temperatur: Tənzimlənən, 140–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



150 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl Triferro (PC5006)

MK-00568

Temperatur: Tənzimlənən, 140–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 95 Vt



160 ₼

Saç Buran GA.MA -
G-EVO IHT Tourmaline 25mm (SC0602)

MK-00562

Temperatur: Tənzimlənən, 150°–220°C
Gərginlik: Avtomatik keçid – 110–240 V
Güc istehlakı: 44–47 Vt



160 ₼

Saç Buran GA.MA-
Salon Curl 32mm (PC5004)

MK-00717

Temperatur diapazonu: 140°C – 220°C
Universal gərginlik: 110–240 V
İstilik səviyyələri: 5 səviyyə



170 ₼

Saç Buran GA.MA -
G-EVO IHT Tourmaline 33mm (SC0603)

MK-00565

Temperatur: Tənzimlənən, 150°–220°C
Gərginlik: Avtomatik keçid, 110–240 V
Güc istehlakı: 48–51 Vt



180 ₼

Saç Buran GA.MA -
Salon Curl Waves (PC5009)

MK-00566

Temperatur: Tənzimlənən, 160–220°C
Gərginlik: 110–240 V
Güc istehlakı: 110 Vt



180 ₼

Qofre Saç Ütüsü GA.MA - Ergostyler Frise (GI1517)

MK-00569

Temperatur: Sabit 200°C
Gərginlik: 220–240 V
Güc istehlakı: 50–60 Vt



90 ₼

Qofre Saç Ütüsü GA.MA - GA.MA Fable Frise (GI2080)

MK-00570

Temperatur: Sabit 210°C
Gərginlik: 220–240 V
Güc istehlakı: 50 Vt



120 ₼

Mikrobleydinq Cihazı - Charmant

MK-00624



100 ₼

Mikrobleydinq Cihazı - V9 Artmex

MK-00627



500 ₼

Mikrobleydinq Cihazı - V11 Artmex

MK-00623



750 ₼

Dəsmal Qızdırıcı, 8L - SKY

MK-00640

250 ₼



Dəsmal Qızdırıcı, 32L - SKY

MK-00641

350 ₼



Darsonval Cihazı

MK-00273

45 ₼



Darsonval cihazı - H2303

MK-00765

650 ₼



055 206 26 26

inex.az.beauty

inex.az